



**SCREENPANEL**  
Fachadas | Paneles Screen

# SCREENPANEL

Paneles Screen

**HunterDouglas**   
Architectural

# SCREENPANEL

Fachadas | Paneles Screen







INSPIRACIÓN  
DE UN ESTILO  
ÚNICO

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El panel Screenpanel G es un producto que se puede instalar en forma vertical dejando una canteria de 3mm entre panel y panel. Puede ser perforado o liso según el proyecto lo que brinda mayor versatilidad.


Producto	Modulo	Material	Acabado	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Rendimiento (paneles/m <sup>2</sup> )	Largo máximo (mm)
Screenpanel	286	Aluzinc	pintura poliéster	1.0	11.67	3.49	3,500
	386				10.69	2.59	
	481				10.09	2.07	
	586				9.69	1.70	




- Terminación: Lisa y perforada.
- Usos: Revestimientos.
- Largos: Según requerimientos del proyecto.
- Otros materiales disponibles: Aluminio (bajo pedido)

## ■ TERMINACIONES

### ▶ PERFORACIONES




Perforación #103  
 ø 3 mm  
 20% Abierto



Perforación #118  
 ø 2 mm  
 15% Abierto


### ▶ COLORES PINTURA POLIÉSTER (material aluzinc, espesor 0.5 mm)



RAL 9006  
 Gris Medio




RAL 7011  
 Gris Antracita




# INSTALACIÓN

## Detalle instalación




## Isométrica instalación del producto con forro de remate

Revestimiento Screenpanel G




## Detalle B "remate de esquina con forro de remate"




## Isométrica instalación del producto con bandeja de esquina


Revestimiento Screenpanel G




## Detalle C "remate de esquina con bandeja de esquina"



## Instalación vertical del producto revestimiento Screenpanel G




## Detalle A "escuadra"



**Nota:** Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta ficha técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.



# SCREENPANEL



**HunterDouglas**   
Architectural